



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN
Y RECUBRIMIENTOS

EDICIÓN 01 / 2026

LÍNEAS DE PRODUCTO

6 LÍNEAS

PORTAFOLIO TERVIK

Soluciones para protección, recubrimiento, preparación y mantenimiento.



13 PRODUCTOS Y GRUPOS

Impermeabilizantes

Acrílicos · Asfálticos · Rollos asfálticos

PÁG. 04–06



4 PRODUCTOS

Arquitectónico

Pinturas · Sellador

PÁG. 07



4 PRODUCTOS

Esmaltes

Tres niveles · Primer

PÁG. 08



4 PRODUCTOS

Maderas

Preparación · Barnices

PÁG. 09



5 CATEGORÍAS

Aerosoles

Convencionales · Especialidades

PÁG. 10–11



17 PRODUCTOS

Ferretería

Mantenimiento · Limpieza · Cuidado

PÁG. 12–14

ENCUENTRA LA SOLUCIÓN ADECUADA

¿QUÉ NECESITAS HACER?

IMPERMEABILIZAR

Impermeabilizantes líquidos · Rollos asfálticos

PÁG. 04–06

PREPARAR SUPERFICIES

Selladores y primarios

PÁG. 04 · 05 · 07–09

PINTAR MUROS

Arquitectónico

PÁG. 07

PROTEGER METAL

Esmaltes

PÁG. 08

PROTEGER MADERA

Maderas

PÁG. 09

APLICAR EN AEROSOL

Aerosoles

PÁG. 10–11

LIMPIAR / MANTENER

Ferretería

PÁG. 12–14

Consulta la ficha técnica vigente y confirma compatibilidad, preparación y aplicación antes de especificar o aplicar.

IMPERMEABILIZANTES

ACRÍLICOS · ELASTOMÉRICOS · BASE AGUA

ACRÍLICOS

IMPERMEABILIZA



Impermeabilizante acrílico 4 años

ACRÍLICO · ELASTOMÉRICO · FIBRATADO

4 L · 19 L

BLANCO · TERRACOTA

IMPERMEABILIZA



Impermeabilizante acrílico 6 años

ACRÍLICO · ELASTOMÉRICO · FIBRATADO

4 L · 19 L

BLANCO · TERRACOTA

IMPERMEABILIZA



Impermeabilizante acrílico 10 años

ACRÍLICO · ELASTOMÉRICO · FIBRATADO

19 L

BLANCO · TERRACOTA

PREPARA

Sellador Elastomérico

ACRÍLICO · LISTO PARA APLICAR · SELLADOR PRIMARIO



4 L

RESANA

Cemento Plástico

RESANADOR · ACRÍLICO · FIBRATADO



4 L

IMPERMEABILIZANTES

ASFÁLTICOS · BASE AGUA Y BASE SOLVENTE

ASFÁLTICOS

IMPERMEABILIZA



Emulsión Fibratada

EMULSIONADO · ASFÁLTICO · FIBRATADO

4 L · 19 L · BASE AGUA

PREPARA



Sellador Tapaporos

EMULSIONADO · ASFÁLTICO · PRIMARIO

4 L · BASE AGUA

REPARA



Tapagoteras

SELLADOR · ASFÁLTICO · WET & DRY

4 L · BASE SOLVENTE

ADHIERE



Brea en Frío

ADHESIVO · ASFÁLTICO · IMPERMEABLE

19 L · BASE SOLVENTE

IMPERMEABILIZANTES

ROLLOS ASFÁLTICOS

ROLLOS ASFÁLTICOS



Rollo #15

Fieltro asfáltico



Rollo #30

Fieltro asfáltico



Rollo #40 Base

Base asfáltica



Rollo #90 Mineral

Acabado mineral

REFERENCIAS DISPONIBLES

Rollo #15	ASTM · ASTM D226 · NR
Rollo #30	ASTM · ASTM D226 · NR · Shake
Rollo #40 Base	Base All Season · Base
Rollo #90 Mineral	Mineral

Confirma medidas, cobertura útil, compatibilidad e instalación según la referencia seleccionada.

ARQUITECTÓNICO

TRES CALIDADES. TODAS 100% ACRÍLICAS. · BASE AGUA · MATE

PINTURAS Y PREPARACIÓN

PINTURA



Pintura Acrílica Esencial

100% ACRÍLICA · INTERIOR · EXTERIOR

Buen cubrimiento y acabado uniforme.

BLANCO MATE ESENCIAL

PINTURA



Pintura Acrílica Clásica

100% ACRÍLICA · INTERIOR · EXTERIOR

Mayor cubrimiento, lavabilidad y adherencia.

BLANCO MATE CLÁSICA

PINTURA



Pintura Acrílica Profesional

100% ACRÍLICA · INTERIOR · EXTERIOR

Alto cubrimiento, lavabilidad y duración.

BLANCO MATE PROFESIONAL

PREPARACIÓN




Sellador para muros

PRIMARIO · MUROS · PLAFONES

Sella poros y prepara antes de pintar.

BASE AGUA

COLORES DE LÍNEA



Blanco



Gris Claro



Gris Oscuro



Negro



Café Claro



Tabaco



Naranja



Rojo Fuego



Rosa Mexicano



Amarillo Dorado



Amarillo Caterpillar



Crema



Azul Marino



Azul Cielo



Verde Bosque



Verde Ecológico

Tonos en pantalla aproximados. Confirma muestra física y disponibilidad antes de especificar.

ESMALTES

PRODUCTOS Y COLORES DE LÍNEA · BASE SOLVENTE

ESMALTES Y PREPARACIÓN

ESENCIAL



Esmalte Alquidático Esencial

ALQUIDÁLICO · ANTICORROSIVO · ALTO BRILLO

Nivel de entrada para metal y madera.

4 L · 18 COLORES

CLÁSICO



Esmalte Alquidático Clásico

ALQUIDÁLICO · ANTICORROSIVO · ALTO BRILLO

Mayor rendimiento y resistencia a la intemperie.

4 L · 18 COLORES

PROFESIONAL



Esmalte Alquidático Profesional

ALQUIDÁLICO · ANTICORROSIVO · ALTO BRILLO

Mayor dureza, secado rápido y duración.

4 L · 18 COLORES

PREPARACIÓN




Primer Anticorrosivo

ALQUIDÁLICO · ANTICORROSIVO · MATE


Prepara y protege superficies metálicas.

4 L · GRIS

COLORES DE LÍNEA



Blanco Brillante



Blanco Mate



Gris Claro



Gris Oscuro



Negro Brillante



Negro Mate



Café Claro



Tabaco



Naranja



Rojo Fuego




Rosa Mexicano



Amarillo Dorado



Amarillo Caterpillar



Crema



Azul Marino



Azul Cielo



Verde Bosque



Verde Ecológico

MADERAS

PREPARACIÓN, PROTECCIÓN, ACABADOS Y TONOS

BARNICES Y PREPARACIÓN

BARNICES



Barniz Transparente

TRANSPARENTE · PROTECTOR · UNIFORME

Protege y conserva visible la apariencia natural.

BRILLANTE · SATINADO · MATE

BARNICES



Barniz Entintado

PROTEGE · ENTINTA · BRILLANTE

Color y protección en una sola aplicación.

6 TONOS

BARNICES



Barniz Exterior

TRANSPARENTE · PROTECTOR UV · ALTO BRILLO

Protección para madera interior y exterior.

BRILLANTE

PREPARACIÓN



Sellador para Madera

TRANSPARENTE · ALTO RELLENO · FÁCIL LIJADO

Sella poros y prepara antes del acabado.

PREPARACIÓN

ACABADOS Y TONOS

TRANSPARENTE: BRILLANTE · SATINADO · MATE



Natural



Pino



Roble



Nogal



Caoba



Wengué

Tonos aproximados. Confirma muestra física, acabado y preparación de la madera antes de aplicar.

AEROSOLES

CONVENCIONALES · 400 ML

Convencionales


SECA RÁPIDO · AEROSOL · ANTICORROSIVO

Colores de línea y opciones de acabado.

33

OPCIONES

COLORES CONVENCIONALES



400 ml

Los tonos son aproximaciones visuales. Confirma disponibilidad y muestra física antes de especificar.

AEROSOLES

ESPECIALIDADES · 400 ML

ESPECIALIDADES



PREPARACIÓN

Anticorrosivos

PRIMARIO · PROTECCIÓN · AEROSOL

Primarios rojo y gris para preparación.

2 COLORES · 400 ml



ESPECIALIDAD

Fluorescentes

ALTA VISIBILIDAD · COLOR · AEROSOL

Amarillo, verde, naranja y rosa.

4 COLORES · 400 ml



ESPECIALIDAD

Niquelados

EFFECTO METAL · ACABADO · AEROSOL

Platino, cromo, dorados y cobre.

6 ACABADOS · 400 ml



ESPECIALIDAD

Metálicos

METÁLICO · COLOR · AEROSOL

Verde, azul, ultra rojo y negro.

4 COLORES · 400 ml

Los tonos y efectos son aproximaciones visuales. Confirma disponibilidad y muestra física antes de especificar.

CUIDADO



Silicón abrillantador

BRILLO · CUIDADO · AEROSOL

Original: 255 ml

Manzana Canela: 300 ml

Colonia Francesa: 300 ml

Cherry Paraíso: 300 ml

MANTENIMIENTO



Removedor de pintura

REMOVEDOR · ACCIÓN DIRECTA · AEROSOL

350 ml

LIMPIEZA



Limpiador de motores

LIMPIEZA · MOTOR · AEROSOL

550 ml

LIMPIEZA



Limpiador de llantas

LIMPIEZA · LLANTAS · AEROSOL

415 ml

LIMPIEZA



Limpiador de alfombras y tapicería

ALFOMBRAS · TAPICERÍA · AEROSOL

500 ml

MANTENIMIENTO



Limpiador de carburador

CARBURADOR · LIMPIEZA · AEROSOL

340 g

CUIDADO



Abrillantador de llantas

BRILLO · LLANTAS · AEROSOL / LÍQUIDO

Aerosol: 400 ml

Líquido: 355 ml

MANTENIMIENTO



Aceite aflojatodo

PENETRANTE · MANTENIMIENTO · AEROSOL

120 ml

165 ml

300 ml

400 ml

MANTENIMIENTO



Aceite lubricante

LUBRICACIÓN · MANTENIMIENTO · AEROSOL / LÍQUIDO

Aerosol: 120 ml

Líquido: 50 ml

Líquido: 120 ml

MANTENIMIENTO



Gas Fénix

CARTUCHO · GAS · 275 G

Cartucho: 275 g

LIMPIEZA



Limpiador de vidrios

VIDRIOS · LIMPIEZA · LÍQUIDO

1 L

3.785 L

LIMPIEZA



Desengrasante multiusos

DESENGRASANTE · MULTIUSOS · LÍQUIDO

355 ml

LIMPIEZA



Shampoo para vehículos

LAVADO · VEHÍCULOS · LÍQUIDO

1 L
3.785 L

MANTENIMIENTO



Fórmula marina

HUMEDAD · MANTENIMIENTO · AEROSOL / LÍQUIDO

Aerosol: 400 ml
Líquido: 3.785 L

MANTENIMIENTO



Protector anticorrosivo

PROTECCIÓN · CORROSIÓN · AEROSOL

Aerosol: 354 ml

CUIDADO



Espuma nutriente para piel

PIEL · CUERO · ESPUMA

Aerosol: 415 cc

LIMPIEZA



Desinfectante Bess'Q

SUPERFICIES · DESINFECTANTE · AEROSOL

Aerosol: 420 cc

CAPACIDAD INDUSTRIAL

10,000

MT / MES
DE CAPACIDAD

2

LÍNEAS DE POLIMERIZACIÓN DE RESINAS

4

LÍNEAS DE LLENADO DE AEROSOL

4

LÍNEAS DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y BARNICES

CONTACTO

contacto@tervikbp.com

+52 686 606 6587



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EDICIÓN 01 / 2026

CONTACTO

contacto@tervikbp.com

+52 686 606 6587

Información comercial de referencia. Consulta fichas técnicas vigentes, disponibilidad y especificaciones antes de comprar o aplicar.